

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (TDS)

Дата ревизии: 01.01.2026

AEROSOL PAINT REMOVER

АЭРОЗОЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ



Артикул (SKU)	Наименование	Объём тары
26730	Средство для удаления краски	400 мл

ОПИСАНИЕ

CHAMALEON Aerosol Paint Remover – высокоэффективная смывка лакокрасочных покрытий в аэрозольной упаковке. Гелеобразная структура состава позволяет работать на вертикальных поверхностях, исключая стекание материала. Продукт обеспечивает быстрое разрушение слоев краски, лака и эмали для их последующего удаления. Широкий факел распыла (около 8 см) способствует равномерному распределению средства по площади.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Глубокое проникновение:** эффективное воздействие на многослойные и старые покрытия.
- **Визуальный контроль:** наглядная реакция в виде вспучивания лакокрасочного слоя.
- **Стабильность на вертикали:** отсутствие подтёков при обработке сложных кузовных элементов.
- **Безопасность для металла:** бережное удаление покрытия без повреждения структуры основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основа	металл
Цвет	прозрачный
Запах	характерный (растворитель)
Расход (Укрывистость)	прибл. 0.8 м ² (на 400 мл)
Содержание ЛОС (VOC)	макс. 590.2 г/л
Срок хранения	120 месяцев



Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Обязательно использование СИЗ: респиратор с угольным фильтром, защитные очки и нитриловые перчатки. Продукт легко воспламеняется — исключите открытый огонь и искрящее оборудование в рабочей зоне.



Хранить в оригинальной упаковке при от +5°C до +25°C, избегая прямых солнечных лучей. Продукт огнеопасен. Жидкие отходы запрещено сливать в канализацию.

Срок годности: 120 месяца с даты производства.

УЗНАТЬ НАЛИЧИЕ И ЦЕНУ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Сведения в настоящем техническом паспорте (TDS) носят исключительно информационно-консультативный характер, базируются на усредненных лабораторных показателях, актуальных на 2026 год. Ввиду невозможности контроля за специфическими условиями в малярной мастерской, конечный пользователь несет полную ответственность за оценку пригодности продукта для конкретных задач. Перед началом работ обязательным является детальное изучение паспортов безопасности материалов (MSDS). Полнота заявленных характеристик гарантируется только при использовании в закрытой системе оригинальных материалов Chamaleon. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в упаковку и состав продукта без предварительного уведомления.